


ANZA PRO

WE KNOW WHAT IT TAKES



**JOUW
FAVORIETE
ROLLERS
OP EEN RIJ**

GLADDE ONDERGROND

VILT



De Anza Pro Vilt is uitermate geschikt voor synthetische lakken, marine coatings en 2-componentenlakken op een gladde ondergrond en zorgen voor een structuurloze afwerking. De rollers zijn pluïsvrij en hebben een grote verpompname.

VOORDELEN

- Super glad resultaat
- Structuurloze afwerking
- Optimaal voor synthetische lakken

MATERIAAL

- Polyester

STRUCTUUR




GLADDE
AFWERKING

SOORT	BESCHIKBARE AFMETINGEN	POOLHOOGTE
Mini	2 x 5 cm / 10 cm / 15 cm	5 mm
Midi	10 cm / 15 cm	5 mm
Maxi	18 cm / 25 cm	5 mm

GLADDE ONDERGROND

ANTEX



De Anza Pro Antex is geschikt voor gladde ondergronden. Deze lakrol zorgt voor een super glad verfresultaat. De vacht is vervaardigd uit microvezel met een poolhoogte van 8mm. De Antex lakrol is een "all-rounder" want hij is uitermate geschikt voor alle muurprimers en -verven, maar ook voor zeer vloeibare producten zoals impregnering, houtbeits, waterbasis (parket)vernis en voor een perfecte eindlaag bij waterbasis laksystemen.

VOORDELEN

- Optimaal voor watergedragen lakken en muurverven
- Super glad resultaat

MATERIAAL

- Microvezel

STRUCTUUR



GLADDE
AFWERKING

SOORT	BESCHIKBARE AFMETINGEN	POOLHOOGTE
Mini	2 x 5 cm / 10 cm / 15 cm	8 mm
Midi	10 cm	8 mm
Maxi	18 cm / 25 cm	8 mm

MEDIUM GLADDE ONDERGROND

TITEX



De Anza Pro Titex is uitermate geschikt voor medium gladde ondergronden. Deze muurverfrol geeft een fijne structuur en heeft een hoge verpofname. Buiten het gebruik voor muurverven is deze kwaliteit tevens uitermate geschikt voor het aanbrengen van waterbasis mono- en/of tweecomponenten vloercoatings en betonverven

VOORDELEN

- Grote capaciteit
- Fijne structuur en hoge verpofname
- Geschikt voor 2 componenten

MATERIAAL

- Polyester eendraad

STRUCTUUR



MEDIUM
AFWERKING

SOORT	BESCHIKBARE AFMETINGEN	POOLHOOGTE
Mini	10 cm	9 mm
Maxi	18 cm / 25 cm	10 mm

MEDIUM GLADDE ONDERGROND

MICMEX



Anza Pro Micmex is geschikt voor gladde tot medium gladde ondergrond. De vacht bestaat uit polyester en microvezel, is hoogpolig (15 of 18mm) en heeft een zeer grote opname- en afgiftecapaciteit. De muurverfrol heeft een perfecte dekking en geeft een matige structuur. Hij is speciaal ontwikkeld voor alle plafond- en muurverven.

VOORDELEN

- Zeer grote capaciteit
- Perfecte dekking
- Matige structuur

MATERIAAL

- Microvezel polyester mix

STRUCTUUR



MEDIUM
AFWERKING

SOORT	BESCHIKBARE AFMETINGEN	POOLHOOGTE
Mini	10 cm	15 mm
Midi	10 cm	18 mm
Maxi	18 cm / 25 cm	18 mm

GROVE ONDERGROND

RIMAX



De Anza Pro Rimax is uitermate geschikt voor grove ondergronden zoals crepi, sierpleisters en grof structuur-behang. Door de grote verfopname en goede afgifte van de één-draad geweven polyestervacht kan snel gewerkt worden op moeilijke ruwe ondergronden. De vacht is bijzonder slijtvast, pluïsvrij en ook makkelijk te reinigen.

VOORDELEN

- Grote capaciteit
- Dringt goed in
- Veerkrachtig

MATERIAAL

- Polyester


STRUCTUUR



SOORT	BESCHIKBARE AFMETINGEN	POOLHOOGTE
Mini	10 cm	13 mm
Midi	15 cm	22 mm
Maxi	18 / 25 cm	22 mm

GROVE ONDERGROND

WISTEX



De Anza Pro Wistex is uitermate geschikt voor grove ondergronden zoals gevels, grove structuurpleisters, ruw hout en beton. Het geeft een grove structuur en heeft een hoge verfopname en afgifte. De vacht van deze rollen hebben een zeer hoge pool en een open structuur om goed in te dringen in de ruwe ondergrond en is tevens ook heel slijtvast. Geschikt voor alle muurverven.

VOORDELEN

- Zeer grote capaciteit
- Dringt goed in (in gevels)
- Slijtvast

MATERIAAL







- Polyester en polyamide getwijnd

STRUCTUUR



SOORT	BESCHIKBARE AFMETINGEN	POOLHOOGTE
Midi	10 cm	22 mm
Maxi	18 cm / 25 cm	22 mm

SPECIFICATIES

	Kwaliteit en uitvoering				AFMETINGEN		DOEL / RESULTAAT		TOEPASSINGEN						
	A: Pool	B: Kern	C: Beugel	Breedtes	DOELOPPERVLAK	FINISH	Lakken	Muurverf	Beitsen / Vernis	Special					
					M ² Oppervlakte dekking	Atwerfings- structuur	Lakken Alkyd	Muurverf primers	Beitsen / Lazuur	Vernis H ₂ O	Vernis Oliebasis	Parket olie	Anti fouling	Rol-plamuur	Twee componenten
	ANZA VILT Polyester	Mini Midi Maxi	5 mm 5 mm 5 mm	14 mm 32 mm 48 mm	6 mm 6 mm 8 mm	5 - 10 - 15 cm 10 - 15 cm 18 - 25 cm	Glad	***	Zeer fijn	x					
	ANZA ANTEX Microvezel	Mini Midi Maxi	8 mm 8 mm 8 mm	14 mm 32 mm 48 mm	6 mm 6 mm 8 mm	5 - 10 - 15 cm 10 cm 18 - 25 cm	Glad	****	Zeer fijn		x				x
	ANZA TITEX Polyester eendraad	Mini Maxi	9 mm 10 mm	14 mm 48 mm	6 mm 8 mm	10 cm 18 - 25 cm	Glad/Medium	***	Zeer fijn						x
	ANZA MICMEX Microvezel polyester mix	Mini Midi Maxi	15 mm 18 mm 18 mm	15 mm 32 mm 48 mm	6 mm 6 mm 8 mm	10 cm 10 cm 18 - 25 cm	Glad/Medium	****	Fijn			x			
	ANZA RIMAX Polyester	Mini Midi	13 mm 22 mm	14 mm 32 mm	6 mm 6 mm	10 cm 15 cm	Ruw	***	Korrelig				x		
	ANZA WISTEX Polyester en polyamide getwijd	Midi Maxi	22 mm 22 mm	32 mm 48 mm	6 mm 8 mm	10 cm 18 - 25 cm	Ruw (gevelsteen)	****	Ruw				x		x

DE KWALITEIT DIE JIJ ZOEKT

WAARIN ZIT HET VERSCHIL?

DE VACHT



- Hoge verfopname = **snel** werken
- Pluisvrij en slijtvast
- Mooier eindresultaat

AFGERONDE KANTEN



- **Geen** baanvorming

HET ROLMECHANISME



- Glijdt niet uit in de verf
- **Geen** zwarte uitloop

CONNECT WITH US.

Koralenhoeve 25
2160 Wommelgem
België

sales@orkla.eu
+32 (0)3 32 73 346

ANZA PRO
WE KNOW WHAT IT TAKES